

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295026,
Республика Крым, г. о. Симферополь,
г. Симферополь, ул. Набережная имени
60-летия СССР, зд. 67В стр.18, помещ.7
Телефон/факс.: (3652) 549-901,
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
http://www.cge-crimea.ru
ОКПО: 00711250; ОГРН:
1149102060348
ИНН: 9102034069; КПП: 910201001
Фактический адрес: 296100,
г. Джанкой, ул. Дзержинского, 30/
Октябрьская, 21
e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя Органа инспекции,
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального
значения Севастополе»
в Джанкойском,
Красногвардейском,
Красноперекопском и
Первомайском районах
И.В.Фурсов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления

№ 7.128/Э.47 от 24.04.2026г.

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стахановская школа Первомайского района Республики Крым» (сокращенное наименование МБОУ Стахановская школа)
- 2. Юридический адрес:** 296346, Республика Крым, р-н Первомайский, с Стахановка, ул Ленина, д.4.
- 3. Ф.И.О. руководителя:** директор Брабец Л.Н. тел.+79788377520;
- 4. ИНН/КПП 9106009063/910601001. ОГРН 1159102022870;**
- 5. Объект инспекции:** лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стахановская школа Первомайского района Республики Крым» .
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** 296346, Республика Крым, р-н Первомайский, с Стахановка, ул Молодежная, д 7.
- 7. Заявленный вид деятельности:** организация отдыха детей и их оздоровление.
- 8. Основание для проведения инспекции:** поручение территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Западному Крыму № 11-128 от 27.02.2026г.
- 9. Дата проведения инспекции:** с 03.03.2026г. по 22.04.2026г.
- 10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
 - Копия. Лицензия № 0489 от 12 июля 2016г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ Стахановская школа.
 - Копия. Выписка из реестра лицензий №ЛО41-01177-91/00607111 на медицинскую деятельность МБОУ Стахановская школа.
 - Копия. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-13834884 от 05.02.2025г.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»**

(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

- Копия. Выписка из свидетельства о государственной регистрации права №90-90/016-90/013/001/2015-1866/1 от 25.12.2015г. (кадастровый номер 90:09:130101:114 на здание).
- Копия. Выписка из свидетельства о государственной регистрации права №90-90/016-90/013/001/2015-1867/1 от 25.12.2015г. (кадастровый номер 90:09:130101:125 на здание).
- Копия приказа № 19 от 02.02.2026г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в МБОУ Стахановская школа в 2026 году».
- Копия приказа отдела образования, молодежи и спорта Администрации Первомайского района Республики Крым № 15 от 16.01.2026г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в Первомайском районе Республики Крым в 2026 году».
- Пояснительная записка о планируемом количестве детей ,которые будут оздоравливаться, продолжительности смен, режиме работы учреждения с дневным пребыванием, схема помещений где планируется организация питания, пребывания детей (игровые комнаты, помещения мед. назначения, столовая, туалеты).
- Режим дня для детей в лагере дневного пребывания «Солнышко».
- Копия. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: земельный участок 90:09:130101:2075; здание:90:09:130101:125;
- Штатное расписание и списочный состав сотрудников (в том числе работников пищеблока, мед. кабинета), утвержденные печатью учреждения. Данные о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения с аттестацией.
- 11. 2-х недельное примерное меню питания детей с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности по блюдам, по приемам пищи; для лагерей отдыха при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Первомайского района Республики Крым. Меню при отключении воды и электроэнергии.
- Копия. Договор на оказания услуг по организации питания с ИП Высоцкой О.А.
- Копия. Договор №12959.26.В. холодного водоснабжения от 23.01.2026г. ООО «Крымская Водная Компания».
- Копия. Договор на вывоз ТБО АО4/0287/БО/26 от 23.01.2026г. с ГУП РУ «Крымэкоресурсы»;
- Копия. Договор энергоснабжения (государственный контракт) №387 от 28.01.2026г.
- Копия. Договор на проведение дератизации, акарицидной обработки № 4 от 09.02.2026г. с ООО «Профилактическая дезинфекция»; документ, удостоверяющий эффективность обработки.
- Копия. Утвержденный план действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей.
- Копия договора производственного контроля № 167/11 от .02.2026г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах;
- Копия. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий МБОУ Стахановская школа.
- Копия. Договор № 2 от 10 февраля 2026г.с ИП Златова Наталья Александровна на оказания услуг по проверке вентиляционных систем.
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03446-01-26 от 09.04.2026г. освещенность.
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03446-02-26 от 09.04.2026г. микроклимат.
- Протокол испытаний №91-00-08/02654-26 от 24.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в кабинете медсестры.

№ экспертного заключения 7.128/Э.47 от 24. 04.2026г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9(девятая) редакция 12.11.2025

(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

-Протокол испытаний №91-00-08/02656-26 от 24.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в кабинете химии.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводились санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП2.4.3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СаНиП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей:

Лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул «Солнышко», созданный с целью организации отдыха и оздоровления во время каникул учащихся 1-4 классов, организуется на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стахановская школа Первомайского района Республики Крым», имеющего лицензию на образовательную деятельность, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20. На основании приказа № 15 от 16.01.2026г. управления образования, молодежи и спорта администрации Первомайского района Республики Крым на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стахановская школа Первомайского района Республики Крым» ведется подготовка к открытию лагеря. Для обеспечения функционирования оздоровительного лагеря используются все системы жизнедеятельности школы (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение). Руководитель оздоровительного учреждения уведомил ТО Роспотребнадзора по Западному Крыму о проведении оздоровления с планируемыми сроками и режиме работы, что соответствует п.3.12.1. СП 2.4.3648-20. По школе издан приказ № 19 от 02.02.2026г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в МБОУ Стахановская школа в 2026 году», утверждено положение об организации лагеря, устав, порядок и условия приема детей в лагерь, программное и кадровое обеспечение работы лагеря, штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня с учетом продолжительности занятий кружков, спортивных секций. Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы в соответствии с возрастом, состоянием здоровья детей, уровня физической подготовки, что соответствует п.2.10.3. СанПиН 2.4.3648-20, предусматривается проведение утренней гимнастики, занятий физкультурой в кружках, секций, прогулки, походы с играми на местности. Спортивно-оздоровительные мероприятия будут проводиться на спортивной площадке и в спортивном зале. Подвижные игры занимают в режиме дня для детей 7-11 лет не более 1 часа. Работа оздоровительного лагеря будет проводиться в одну смену с 8³⁰ до 14³⁰, 21 день (28.05.2026г. по 30.06.2026г.), с организацией 3-разового питания (завтрак, второй завтрак и обед), что соответствует п.1.9. СП 3648-20, с режимом дня, предусматривающим максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, занятия в кружках.

Списочный состав –15 человек, укомплектованы из числа обучающихся 1-4 классов школы.

Проведение водных процедур, купание, принятие солнечных ванн режимом дня не

предусмотрено.

Количество работников в лагере составляет 9 человек, из них - 5 педагогов-воспитателей, сотрудники пищеблока с мед.сестрой – 3 человека, прочий персонал- 1 человек. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены сведения медицинского осмотра, сведения о профилактических прививках, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Медосмотры пройдены до 23.06.2026г., гигиеническое обучение с аттестацией до 03.11.2027г., работников пищеблока до 03.11.2026г.

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование.

Лагерь с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стахановская школа Первомайского района Республики Крым» размещен на обособленном земельном участке. Территория ограждена. Площадь озеленения земельного участка составляет 50%, на территории не произрастают ядовитые и колючие плодоносящие деревья и кустарники, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20. Через территорию учреждения не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения села, что соответствует п.2.1.1. СП 1.4.3648-20, территория оборудована наружным электрическим освещением. Перед открытием оздоровительного лагеря запланировано проведение акарицидной обработки в местах планируемого пребывания детей (зеленые газоны, травяной покров) с проведением контроля эффективности акарицидной обработки согласно договора № 4 от 09.02.2026г. на оказания услуг по профилактическим работам(дератизации, акарицидной обработки) что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20.

Уборка территории проводится ежедневно: утром до прихода детей и вечером после ухода детей, что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. Для функционирования лагеря с дневным пребыванием детей выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивная зона расположена около 30м от школы. Физкультурно-спортивная зона включает: огражденную площадку со спец. покрытием для баскетбола волейбола, мини футбола, спортивный комплекс со спец покрытием (перекладины, турники, комплекс для силовых упражнений). Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы физического воспитания, проведению спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту детей.

При проектировании и строительстве общеобразовательного учреждения на территории предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха воспитанников, проведения мероприятий на свежем воздухе, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории школы имеется хозяйственная зона, расположенная со стороны входа в производственные помещения столовой и имеющая самостоятельный въезд с улицы. Хозяйственная зона оборудована площадкой для сбора мусора на расстоянии около 98м от здания, что соответствует раздел II п.4. СанПиН 2.1.3684-21.

На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон, что соответствует п.2.2. СП 2.4.3648 -20. Твердые отходы вывозятся своевременно согласно договора (договор прилагается).

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника забетонированы, без дефектов, что соответствует п.2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории расположена котельная, работающая на твердом топливе.

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью школы, нет, что соответствует п.2.2.5. СП 2.4.3648-20.

12.3. Здания, помещения, оборудование(с описанием внутренней отделки помещений):

Школа состоит из основного 2-х этажного здания и отдельного приспособленного одноэтажного здания начальной школы, в котором будет расположен лагерь с дневным пребыванием детей. Здание начальной школы приспособленное, одноэтажное, введенное в эксплуатацию 1938 году. Помещения, включенные в оздоровительное учреждение,

(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

размещены: в здании начальной школы, куда входят: учебные кабинеты № 1, №2 (игровые), № 3, №4 помещение для кружковой работы, актовый зал, внутренние туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов; в основном 2-х этажном здании находятся: спортивный зал, медицинский кабинет, что соответствует п. 2.3.1., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Игровые (кабинеты начальных классов, каждый площадью 38 кв.м), которые включает вешалки для верхней одежды, столы и стулья для занятий с настольными играми, мультимедийная установка для просмотра телевизионных передач, мультипликационных фильмов. Площадь (не менее 2,5 кв.м на одного учащегося), оборудование, отделка (водоэмульсионная краска) соответствует гигиеническим требованиям, что соответствует таб.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Кабинеты (игровые) обеспечены мебелью, которая соответствует ростовым и возрастным особенностям детей, покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. п.2.4.9.СП 2.4.3648-20. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствуют п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. Полы деревянные, без дефектов и механических повреждений, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для дезинфекции воздушной среды установлены рециркуляторы, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4. 3648-20. В каждой игровой установлен кулер с фасованной питьевой водой с использованием одноразовых стаканчиков. Туалет для девочек оборудован 1 раковиной для мытья рук и 2 унитазами, разделенные перегородками. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии без сколов, трещин, дефектов. Туалет оборудован кабинами, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами, дозатором с антисептиком, что соответствует п. п.2.4.11.СП 2.4.3648-20. Пол облицован керамической плиткой, стены выкрашены водоэмульсионной краской в удовлетворительном состоянии. Для мальчиков и для педагогов используется надворный туалет по 3 очко с каждой стороны.

Для организации спортивных мероприятий используется спортивный зал, расположенный на 1 этаже основного здания. Имеются отдельно раздевалки для мальчиков и для девочек. Спортивный инвентарь имеется в достаточном количестве, хранится в тренерской и спортивной комнатах. Ограждение оконных проёмов спортивного зала выполнено сеткой. Санитарно-техническое состояние спортивного зала, раздевалок и вспомогательных помещений удовлетворительное.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой школы, медицинский кабинет находится на 2 этаже основного здания площадью 25,0 м², что соответствует таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Медицинский кабинет имеет положительную лицензию на медицинскую деятельность, что соответствует п.2.9.2. СП 2.4.3648-20. Панели стен гладкие, без трещин, щелей, деформаций, без признаков поражений грибок окрашены моющейся краской на 1,5 м, выше водоэмульсионная краска. Легко моются с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы деревянные, без дефектов и механических повреждений. Медицинский кабинет оборудован необходимой медицинской мебелью: кушеткой, ширмой, холодильниками, столиком для инструментов, шкафами канцелярским и аптечным, письменным столом, стульями, медицинским столиком, ростомером, весами, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Кабинет оснащен медицинскими препаратами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи.

Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук с горячей и холодной водой со смесителем, мылом, дозатор с антисептиком, электрополотенцем, что соответствует п.2.6.5., п.2.6.3. СП 2.4.3648-20. Для временной изоляции заболевших детей будет выделено отдельное помещение под изолятор, оснащено кроватью, столом, стулом.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение:


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»**

(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием будет организована на базе школьной столовой, расположенной в здании начальной школы. В оздоровительном учреждении организовано согласно меню трехразовое питание (завтрак, второй завтрак обед), что соответствует п.1.9.СП 2.4.3648-20. Примерное 2-х недельное меню утверждено начальником лагеря и согласовано с директором школы. В представленном меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементах, что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Экспертиза меню: в суточном рационе питания соотношения белков, жиров, углеводов составляет: 1:1:4. Распределение калорийности по приемам пищи: завтрак -25%, обед-35%. Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка, фрукта. Обед состоит из закуски, первого, второго и сладкого блюда. В качестве закуски используют салаты из свежих огурцов, помидоров, капусты, моркови, свеклы. Второе горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром. В примерном меню нет повторений одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие 2-3 дня. Заключен договор на оказании услуг по питанию обучающихся с ИП Высоцкая О.А. Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20. Заключен договор № 167/11 от .03.2026г. на проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищи с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах.

Пищеблок расположен в одноэтажном приспособленном здании начальной школы. В состав пищеблока входят: складское помещение для сыпучих продуктов, выделен отдельный холодильник для хранения овощей, холодильное оборудование, в горячем цеху выделена: моечная зона для мытья кухонной и столовой посуды, мясо-рыбная зона «МС», зона для обработки овощей «ОС», мясо-рыбная зона «МВ», зона для обработки овощей «ОВ», зона для хлебной продукции, зона для приготовления салатов. Установлен рециркулятор. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано стеллажами, для измерения относительной влажности и температуры - психрометрами, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Из обеденного зала организовано окно для поступления на мойку использованной посуды. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречные потоки учащихся и персонала, что соответствует п.2.3.3. СП 2.4.3648-20. Площадь обеденного зала рассчитана на 48 посадочных мест, что соответствует таб.6.1.цццццццц СанПиН 1.2.3685-21 (0,7кв.м на посадочное место). При входе в обеденный зал установлены 4 умывальные раковины с проточной холодной водой и горячей водой от электроводонагревателя, (1 раковина на 20 посадочных мест), что соответствует п.3.4.3. СП 2.4.3648-20г. Каждая умывальная раковина обеспечена мылом, дозатором с антисептическим средством и бумажными полотенцами. Вход в обеденный зал с улицы. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющий проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Столовая обеспечена достаточным количеством кухонной и столовой посудой, технологическим, холодильным, моечным инвентарем, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Столовой посудой обеспечены в количестве 2 комплектов. Посуда для блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в

№ экспертного заключения 7,128/Э.47 от 24. 04.2026г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9(девятая) редакция 12.11.2025

(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

миллилитрах, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20. Все тепловое, холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии, поверено. Для мытья рук имеется мыло, антисептик, индивидуальные полотенца. Кухонный инвентарь, посуда (кастрюли, ведра, доски, ножи и т.д.), столы (цельнометаллические), оборудование, уборочный инвентарь промаркированы и используются по назначению, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Ежедневно отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, что соответствует п.8.1.10.СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Уборочный инвентарь пищеблока промаркирован и используется по назначению, хранение упорядочено, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре производителя в специально выделенном месте. Для дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Ника-хлор» в таблетках. Работников пищеблока -2 человека. Мед.осмотр и гигиеническое обучение пройдено в срок, привиты против дизентерии, вирусного гепатита ВГА. Работник пищеблока будут обследованы на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусы перед началом работы лагеря с дневным пребыванием детей. Спец.одеждой обеспечены, хранение отдельно от личных вещей. Работа персонала пищеблока организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима:

Система хозяйственно- питьевого водоснабжения централизованное (сельское), подача воды круглосуточная, согласно договора №12959.26.В. холодного водоснабжения от 23.01.2026г. ООО «Крымская Водная Компания». Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Канализация нецентрализованная, имеются 2 локальных очистных сооружения (водонепроницаемый выгреб): на пищеблок и начальную школу и отдельно на основное здание школы, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Договор разовый на очистку очистных сооружений. Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, обеденный зал, медицинский кабинет, внутренние туалеты, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячим водоснабжением обеспечены рабочие помещения пищеблока за счет 2-х электрических водонагревателей, медицинского кабинета через смесители, раковины для мытья рук перед пищеблоком, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4. 3648-20. Качество воды, используемая в хозяйственно- питьевых и бытовых целях соответствует требованиям разделу 3 таб.3.1., таб.3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Протокол испытаний №91-00-08/02654-26 от 24.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в кабинете медсестры.

Протокол испытаний №91-00-08/02656-26 от 24.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в кабинете химии).

Питьевой режим организован использованием питьевой воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства с использованием установки с дозированным розливом, с использованием одноразовой посуды, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Заключен договор с ИП Ивановым А.Ж. на поставку питьевой воды негазированной обработанной с маркировкой «Аgua Botanika», расфасованная в полимерную тару объемом 19л. Вода, расфасованная в емкости, имеет сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Так же для питьевого режима используется кипяченая питьевая вода, охлажденная до комнатной температуры со сменой воды не реже, чем через 3 часа, с достаточным количеством стаканов с использованием отдельных, промаркированных подносов для «чистой посуды» и «использованной посуды», что соответствует п. 8.4.3,п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении имеются 3 резервные емкости питьевой воды - 100л, 300л, 500л.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений:

Игровые комнаты лагеря с дневным пребыванием детей имеет естественное освещение в соответствии с п. 2.8. СП 2.4.3648-20. Окна игровых ориентированы на юго-восточную сторону горизонта, металлопластиковые, остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Световые проемы игровых комнат оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах в качестве искусственного освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами, расположенные параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Лампы одного типа, одного светового излучения, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

В игровых лагеря с дневным пребыванием детей обеспечиваются нормируемые уровни освещенности, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03446-01-26 от 09.04.2026г. освещенность).

12.7. Отопление и вентиляция помещений:

Вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, оборудованные фрамужными устройствами, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20. Предусмотрены москитные сетки от кровососущих насекомых. Во всех используемых помещениях проводится контроль температуры воздуха с использованием термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4. 3648-20.

Для ограничения избыточного теплового воздействия помещений лагеря с дневным пребыванием детей, окна обеспечены солнцезащитными устройствами, шторами, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. Отопление во время проведения оздоровительной смены не предусмотрено, параметры микроклимата в игровых без отклонения от нормируемых величин, что соответствует таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03446-02-26 от 09.04.2026г. микроклимат).

В помещении пищеблока в горячем цеху пищеблока оборудована локальная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии (проведен ремонт), что соответствует п.2.12 СанПиН 2.3./2.4. 3590-20.

Заключен договор № 2 от 10 февраля 2026г. с ИП Златовой Натальи Александровны на оказания услуг по проверке вентиляционных систем.

12.8. Санитарно – эпидемиологический режим:

Уборка помещений лагеря будет проводиться силами технического персонала. Для проведения уборки используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Для дезинфекции используются дез. средство «Никалор» таб., имеющие разрешение к применению в установленном порядке. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в отдельном помещении недоступным для детей, в таре производителя, что соответствует п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Согласно графика уборки планируется проведение в игровых ежедневную влажную уборку с применением моющих средств, что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, в туалетах, столовой, мед. кабинете проведение ежедневно влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи Уборочный инвентарь промаркирован а зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь после уборки промывается с использованием моющих средств, ополаскивается и просушивается.

(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

Ежедневно проводится уборка туалетов с применением моющих и дезинфицирующих средств. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом, учащимися созданы. Ведется профилактическая работа по дератизации и дезинсекции согласно договора со специализированной организацией, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров:

Работающих 9 человек, мед.осмотр, гигиеническое обучение пройдено в срок.

В лагере устанавливается 5 дневная неделя, выходные дни – суббота, воскресенье.

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием – 21 календарный день, с 28.05.2026г. по 30.06.2026г. По школе издан приказ № 19 от 09.02.2026г. «Об организации

отдыха и оздоровления детей в МБОУ Стахановская школа в 2026 году», утверждено положение об организации лагеря, устав, порядок и условия приема детей в лагерь, программное и кадровое обеспечение работы лагеря, штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня, с учетом, продолжительности занятий, кружков, секций.

Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы персонала, который утверждает начальником лагеря, объявляется работнику лагеря с ознакомлением. С работающим персоналом будут проведены дополнительно инструктажи по технике безопасности, по соблюдению правил личной гигиены, по соблюдению санитарных правил, среди детей усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию, контроль за соблюдением правил личной гигиены.

13.Заключение: здания, строения, сооружения, помещения организации, отдыха детей и их оздоровления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стахановская школа Первомайского района Республики Крым», расположенные по адресу: 296346, Республика Крым, р-н Первомайский, с Стахановка, ул Молодежная, д 7

соответствуют требованиям:

- п.1.4., п.1.5., п.1.8., п.1.9., п.2.2.1., п.2.2.2., п.2.2.3., п.2.2.6., п.2.3.1., п.2.3.3., п.2.4.3., п.2.4.5., п.2.4.11., п.2.4.6.1., п.2.4.6.2., п.2.4.6.3., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.6.1., п.2.6.3., п.2.6.5., п.2.6.6., п.2.7.2., п.2.7.3., п.2.8., п.2.8.3., п.2.8.4., п.2.8.5., п.2.8.9., п.2.9.2., п.2.11.3., п.2.11.6., п.2.11.9., п.2.12, п.2.13., п.3.4.1., п.3.4.3. п.3.12.1., п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков

- таб.5.34., таб.5.54., табл. 3.1, табл. 3.5., таб.6.1. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п.8.1.3., п.8.1.4., п.8.1.10., п.8.4.2., п.8.6.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- раздел II п.4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

врач по общей гигиене



Сейтова Р.С.

Врио. Зам. технического директора,
врач по общей гигиене



Муромцева М.А.